



**Performans Beyanı**(Declaration of Performance)

**Performans No**(Performance No): YLDZ ENT-MT 001

**Referanslar**(Referances):

**Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)**

*Construction Products Regulation (305/2011/EU)*

**Uyumlaştırılmış Standart Kapsamı (EN 13986:2004+A1)**

*Harmonised Standart (EN 13986:2004+A1)*

**1. Ürün tipi kimlik kodu:**

*Unique identification code of the product-type:*

**İç Mekânlarda Yapısal Amaçlı Olmayan Ahşap Esaslı Levhalar**

*Non-structural boards that are used into indoor.*

**2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince)**

*Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 13 (4) of the CPR.*

**Yıldız Master, Yıldız Trend**

**3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:**

*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

**EN 13986 Yapılarda Kullanılan Ahşap Esaslı Levhalar – Karakteristikler, Uygunluğun Değerlendirilmesi ve İşaretleme**

*EN 13986 Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking.*

**4. İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince)**

*Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 13 (5)*

**Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Yıldırım Beyazıt mah. Bolu caddesi No: 231 Mudurnu / Bolu – Türkiye**

*Yıldız Entegre Wood Industry and Trade Company – Yıldırım Beyazıt neighb., Bolu Street No:231 Mudurnu / Bolu - Turkey*

**5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi: (Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz)**

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 14 (2)

-

**6. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen.):**

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

**SİSTEM 3**

SYSTEM 3

**7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:**

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

**EN 312, EN 14322 kapsamlarında TSE Tarafınca Belgelendirilmiş Sistem 3 altında bulunan Performans Değerlerinin Deney Raporları.**

The test reports of performances that have been certified by TSE under system 3 according to EN 312, EN 14322, TSEK 48.

**“YILDIZ MASTER”**

**Belge No: 026331-TSE-05/03**

**“YILDIZ TREND”**

**Belge No: 026331-TSE-07/03**

**8. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:**

In case of the declaration of performance concerning a constructions product for which a European Technical Assessment has been issued:

**Bknz. Madde 7**

Look. Article 7

**9. Beyan edilen performans;**

Declared performance;

<b>CE</b>							
1783							
YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Yıldırım Beyazıt Mah. Bolu caddesi No:231 Mudurnu / BOLU							
17 EN 13986:2004 + A1 Yapılarda kullanılan ahşap esaslı levhalar-Karakteristikler, uygunluğun değerlendirilmesi ve işaretleme Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking. E1 Ds2, d0							
Performans No: YLDZ ENT - MT 001 Performance No: YLDZ ENT - MT 001							
İgili Kalınlık Aralığı (Thickness)	t ≤ 4	4 < t ≤ 6	6 < t ≤ 13	13 < t ≤ 20	20 < t ≤ 25	25 < t ≤ 32	32 < t ≤ 45
Yoğunluk (Kg/m <sup>3</sup> ) (Density)	> 600	> 600	> 600	> 600	> 600	> 600	> 600
R <sub>i</sub> Yapışma (N/mm <sup>2</sup> ) (Internal Bond)	0.45	0.45	0.4	0.35	0.3	0.25	0.20
Eğilme Mukavemeti (N/mm <sup>2</sup> ) (Bending strength)	13	12	11	11	10,5	9,5	8,5
Eğilmede Esneklik Modülü (N/mm <sup>2</sup> ) (Modulus of Elasticity in bending)	1800	1950	1800	1600	1500	1350	1200
Formaldehit Salınımı (Emissions of formaldehyde)	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1
Yangına Tepki Sınıflandırması (Reaction to fire)	NPD			Ds2, d0	Ds2, d0	Ds2, d0	Ds2, d0

**10. 1. ve 2. Madde de tanımlanan malzemenin performansı, 9. madde de beyan edilen performansa uygundur. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca 4. Madde de tanımlanan imalâtçıya aittir.**

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

**İmalatçı adına imzalayan:**

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Adı Soyadı**

(Name and surname)

**: Kenan Çağrı NEVRUZ**

**Bu belgeyi imzalayan kişinin ünvanı**

(Function)

**: Kalite Müdürü (Quality Manager)**

**Düzenlenen yer, tarih**

(Place and Date)

**: Mudurnu / 18.06.2020**

**İmza**

(Signature)

:



**Performans Beyanı**(Declaration of Performance)

**Performans No**(Performance No): YLDZ ENT-AKH 001

**Referanslar**(Referances):

**Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)**

*Construction Products Regulation (305/2011/EU)*

**Uyumlaştırılmış Standart Kapsamı (EN 13986:2004+A1)**

*Harmonised Standart (EN 13986:2004+A1)*

**1. Ürün tipi kimlik kodu:**

*Unique identification code of the product-type:*

**İç Mekânlarda Yapısal Amaçlı Olmayan Ahşap Esaslı Levhalar**

Non-structural boards that are used into indoor.

**2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince)**

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 13 (4) of the CPR.

**Yıldız Master, Yıldız Trend**

**3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:**

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

**EN 13986 Yapılarda Kullanılan Ahşap Esaslı Levhalar – Karakteristikler, Uygunluğun Değerlendirilmesi ve İşaretleme**

EN 13986 Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking.

**4. İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince)**

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 13 (5)

**Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Akhisar OSB Mahallesi 3. cadde No: 17 Akhisar / Manisa – Türkiye**

Yıldız Entegre Wood Industry and Trade Company – Akhisar OIZ, 3. Street No:17 Akhisar / Manisa - Turkey

**5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi: (Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz)**

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 14 (2)

-

**6. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen.):**

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

**SİSTEM 3**

SYSTEM 3

**7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:**

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

**EN 312, EN 14322 kapsamlarında TSE Tarafınca Belgelendirilmiş Sistem 3 altında bulunan Performans Değerlerinin Deney Raporları.**

The test reports of performances that have been certified by TSE under system 3 according to EN 312, EN 14322, TSEK 48.

“YILDIZ MASTER”

Belge No: 026331-TSE-01/02

“YILDIZ TREND”

Belge No: 026331-TSE-20/03

“YILDIZ TREND”

Belge No: 026331-TSEK-08/01

**8. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:**


In case of the declaration of performance concerning a constructions product for which a European Technical Assessment has been issued:

**Bknz. Madde 7**

Look. Article 7

**9. Beyan edilen performans;**

Declared performance;

 1783 YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Akhisar O.S.B. Mah. 3.cadde No:17 Akhisar / MANİSA 17 EN 13986:2004 + A1 Yapılarda kullanılan ahşap esaslı levhalar-Karakteristikler, uygunluğun değerlendirilmesi ve işaretleme Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking. E1 Ds2, d0 Performans No: YLDZ ENT - AKH 001 Performance No: YLDZ ENT - AKH 001							
İgili Kalınlık Aralığı (Thickness)	t ≤ 4	4 < t ≤ 6	6 < t ≤ 13	13 < t ≤ 20	20 < t ≤ 25	25 < t ≤ 32	32 < t ≤ 45
Yoğunluk (Kg/m <sup>3</sup> ) (Density)	> 600	> 600	> 600	> 600	> 600	> 600	> 600
R Yapışma (N/mm <sup>2</sup> ) (internal Bond)	0.45	0.45	0.4	0.35	0.3	0.25	0.20
Eğilme Mukavemeti (N/mm <sup>2</sup> ) (Bending strength)	13	12	11	11	10,5	9,5	8,5
Eğilmede Eşeklik Modülü (N/mm <sup>2</sup> ) (Modulus of Elasticity in bending)	1800	1950	1800	1600	1500	1350	1200
Formaldehit Salınımı (Emissions of formaldehyde)	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1
Yangına Tepki Sınıflandırması (Reaction to fire)	NPD			Ds2, d0	Ds2, d0	Ds2, d0	Ds2, d0

**10. 1. ve 2. Madde de tanımlanan malzemenin performansı, 9. madde de beyan edilen performansa uygundur. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca 4. Madde de tanımlanan imalâtçıya aittir.**

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

**İmalatçı adına imzalayan:**

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Adı Soyadı**

(Name and surname)

**: Kenan Çağrı NEVRUZ**

**Bu belgeyi imzalayan kişinin ünvanı**

(Function)

**: Kalite Müdürü (Quality Manager)**

**Düzenlenen yer, tarih**

(Place and Date)

**: Akhisar / 18.06.2020**

**İmza**

(Signature)

:



**Performans Beyanı**(Declaration of Performance)

**Performans No**(Performance No): YLDZ ENT-AT 002

**Referanslar**(References):

**Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)**

*Construction Products Regulation (305/2011/EU)*

**Uyumlaştırılmış Standart Kapsamı (EN 13986:2004+A1)**

*Harmonised Standart (EN 13986:2004+A1)*

**1. Ürün tipi kimlik kodu:**

*Unique identification code of the product-type:*

**İç Mekânlarda Yapısal Amaçlı Olmayan Ahşap Esaslı Levhalar**

*Non-structural boards that are used into indoor.*

**2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince)**

*Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 13 (4) of the CPR.*

**Yıldız Master, Yıldız Trend**

**3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:**

*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

**EN 13986 Yapılarda Kullanılan Ahşap Esaslı Levhalar – Karakteristikler, Uygunluğun Değerlendirilmesi ve İşaretleme**

*EN 13986 Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking.*

**4. İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince)**

*Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 13 (5)*

**Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Burhan Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 8.cadde No: 8 Akdeniz / Mersin**

*Yıldız Entegre Wood Industry and Trade Company – Burhan OIZ, 8. Street No:8 Akdeniz / Mersin - Turkey*

**5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi: (Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz)**

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 14 (2)

-

**6. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen.):**

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

**SİSTEM 3**

SYSTEM 3

**7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:**

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

**EN 622-5 ve EN 14322 kapsamlarında TSE Tarafınca Belgelendirilmiş Sistem 3 altında bulunan Performans Değerlerinin Deney Raporları.**

The test reports of performances that have been certified by TSE under system 3 according to EN 622-5 and EN 14322.

“YILDIZ MASTER”

Belge No: 026331-TSE-08/05

“YILDIZ TREND”

Belge No: 026331-TSE-10/04

**8. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:**

In case of the declaration of performance concerning a constructions product for which a European Technical Assessment has been issued:


**Bknz. Madde 7**

Look. Article 7

**9. Beyan edilen performans;**

Declared performance;



							
1783 YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Burhan O.S.B. Mah. 8.cadde No:8 Akdeniz / MERSİN 17 EN 13986:2004 + A1 Yapılarda kullanılan ahşap esaslı levhalar-Karakteristikler, uygunluğun değerlendirilmesi ve işaretleme Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking. E1 Ds2, d0 Performans No: YLDZ ENT - AT 002 Performance No: YLDZ ENT - AT 002							
İçli Kalınlık Aralığı (Thickness)	2,5 < 1 ≤ 4	4 < 1 ≤ 6	6 < 1 ≤ 9	9 < 1 ≤ 12	12 < 1 ≤ 19	19 < 1 ≤ 30	30 < 1 ≤ 45
Yoğunluk (Kg/m <sup>3</sup> ) (Density)	> 600	> 600	> 600	> 600	> 600	> 600	> 600
İç Yapışma (N/mm <sup>2</sup> ) (Internal Bond)	0,65	0,65	0,65	0,60	0,55	0,55	0,50
Eğilme Mukavemeti (N/mm <sup>2</sup> ) (Bending strength)	23	23	23	22	20	18	17
Eğilmede Esneklik Modülü (N/mm <sup>2</sup> ) (Modulus of Elasticity in bending)	-	2700	2700	2500	2200	2100	1900
Kalınlığa Şişme Zéassat (%) (Swelling in thickness 24h)	35	30	17	15	12	10	8
Formaldehit Salınımı (Emissions of formaldehyde)	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1
Yangına Tepki Sınıflandırması (Reaction to fire)	NPD			Ds2, d0	Ds2, d0	Ds2, d0	Ds2, d0

**10. 1. ve 2. Madde de tanımlanan malzemenin performansı, 9. madde de beyan edilen performansa uygundur. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca 4. Madde de tanımlanan imalâtçıya aittir.**

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

**İmalatçı adına imzalayan:**

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Adı Soyadı**

(Name and surname)

**: Kenan Çağrı NEVRUZ**

**Bu belgeyi imzalayan kişinin ünvanı**

(Function)

**: Kalite Müdürü (Quality Manager)**

**Düzenlenen yer, tarih**

(Place and Date)

**: Mersin / 18.06.2020**

**İmza**

(Signature)

:



**Performans Beyanı**(Declaration of Performance)

**Performans No**(Performance No): YLDZ ENT-KT 002

**Referanslar**(Referances):

**Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)**

*Construction Products Regulation (305/2011/EU)*

**Uyumlaştırılmış Standart Kapsamı (EN 13986:2004+A1)**

*Harmonised Standart (EN 13986:2004+A1)*

**1. Ürün tipi kimlik kodu:**

*Unique identification code of the product-type:*

**İç Mekânlarda Yapısal Amaçlı Olmayan Ahşap Esaslı Levhalar**

Non-structural boards that are used into indoor.

**2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince)**

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 13 (4) of the CPR.

**Yıldız Master, Yıldız Trend**

**3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:**

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

**EN 13986 Yapılarda Kullanılan Ahşap Esaslı Levhalar – Karakteristikler, Uygunluğun Değerlendirilmesi ve İşaretleme**

EN 13986 Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking.

**4. İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince)**

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 13 (5)

**Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 1. cadde No: 13 Kartepe / Kocaeli – Türkiye**

Yıldız Entegre Wood Industry and Trade Company – Arslanbey OIZ, 1. Street No:3 Kartepe / Kocaeli - Turkey

**5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi: (Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz)**

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 14 (2)

-

**6. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen.):**

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

**SİSTEM 3**

SYSTEM 3

**7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:**

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

**EN 622-5, EN 14322, TSEK 517, TSEK 67 ve TSEK48 kapsamlarında TSE Tarafınca Belgelendirilmiş Sistem 3 altında bulunan Performans Değerlerinin Deney Raporları.**

The test reports of performances that have been certified by TSE under system 3 according to EN 622-5, EN 14322, TSEK 517, TSEK 479, TSEK 67 and TSEK48.

"YILDIZ MASTER"	Belge No: 026331-TSE-19/03
"YILDIZ MASTER"	Belge No: 026331-TSEK-03/02
"YILDIZ TREND"	Belge No: 026331-TSE-16/02
"YILDIZ TREND"	Belge No: 026331-TSEK-06/02
"YILDIZ TREND"	Belge No: 026331-TSEK-01/02
"YILDIZ TREND"	Belge No: 026331-TSEK-07/01

**8. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:**


In case of the declaration of performance concerning a constructions product for which a European Technical Assessment has been issued:

**Bknz. Madde 7**

Look. Article 7

**9. Beyan edilen performans;**

Declared performance;

							
1783 YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Arslanbey O.S.B. Mah. 1.cadde No:13 Kartepe / KOCAELİ 17 EN 13986:2004 + A1 Yapılarda kullanılan ahşap esaslı levhalar-Karakteristikler, uygunluğun değerlendirilmesi ve işaretleme Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking. E1 Ds2, d0 Performans No: YLDZ ENT - KT 002 Performance No: YLDZ ENT - KT 002							
İçli Kalınlık Aralığı (Thickness)	2,5 < t ≤ 4	4 < t ≤ 6	6 < t ≤ 9	9 < t ≤ 12	12 < t ≤ 19	19 < t ≤ 30	30 < t ≤ 45
Yoğunluk (Kg/m <sup>3</sup> ) (Density)	> 600	> 600	> 600	> 600	> 600	> 600	> 600
İç Yapışma (N/mm <sup>2</sup> ) (Internal Bond)	0,65	0,65	0,65	0,60	0,55	0,55	0,50
Eğilme Mukavemeti (N/mm <sup>2</sup> ) (Bending strength)	23	23	23	22	20	18	17
Eğilmede Esneklik Modülü (N/mm <sup>2</sup> ) (Modulus of Elasticity in bending)	-	2700	2700	2500	2200	2100	1900
Kalınlığına Şişme Zıdası (%) (Swelling in thickness 24h)	35	30	17	15	12	10	8
Formaldehit Salınımı (Emissions of formaldehyde)	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1
Yangına Tepki Sınıflandırması (Reaction to fire)	NPD			Ds2, d0	Ds2, d0	Ds2, d0	Ds2, d0

**10. 1. ve 2. Madde de tanımlanan malzemenin performansı, 9. madde de beyan edilen performansa uygundur. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca 4. Madde de tanımlanan imalâtçıya aittir.**

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

**İmalatçı adına imzalayan:**

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Adı Soyadı**

(Name and surname)

**: Kenan Çağrı NEVRUZ**

**Bu belgeyi imzalayan kişinin ünvanı**

(Function)

**: Kalite Müdürü (Quality Manager)**

**Düzenlenen yer, tarih**

(Place and Date)

**: Kocaeli / 06.05.2020**

**İmza**

(Signature)

: